

ACCESSOIRES Maquettes

CATALOGUE



**Fournitures
pour
maquettistes
professionnels**

PERSONNAGES VEGETATION APPAREIL PROFILÉ VEHICULES

LA VÉGÉTATION POUR MAQUETTES



CHENILLE COTON :

Matière de base pour réaliser les arbres. La chenille existe en 7 couleurs. Echeveau de 10 m.

■ Blanc	Réf. 810101
■ Marron	Réf. 810102
■ Vert jaune	Réf. 8101024
■ Vert printemps	Réf. 8101027
■ Vert clair	Réf. 8101031
■ Vert foncé	Réf. 8101069
■ Vert gris	Réf. 8101070



FLOCAGE (50g) :


Permet de matérialiser les surfaces gazonnées de vos décors maquette.

■ Blanc	Réf. 810091
■ Vert printemps	Réf. 810090
■ Vert prairie	Réf. 810097
■ Vert foncé	Réf. 8100910
■ Vert clair	Réf. 8100911
■ Orange	Réf. 8100913

LIÈGE EN GRANULÉ :

Naturel, il permet de matérialiser les surfaces gravillonnées.

■ Sachet de 50 g grain fin	Réf. 81012
■ Sachet de 50 g grain moyen	Réf. 81012



LICHENS (500g) :

Ce produit naturel permet de réaliser la végétation de vos maquettes. Réf. 81011

■ Naturel	10156
■ Vert printemps	10155
■ Vert foncé	10154



TAPIS DE DÉCORS :

Rouleau de 1000 x 800 de papier spécial, revêtu de flocage, facile à travailler.


■ Vert foncé	Réf. 7220
■ Vert de mai	Réf. 7221
■ Pré fleuri	Réf. 7222
■ Vert foncé et mai	Réf. 7223
■ Vert automne	Réf. 7224
■ Nuance 4 couleurs	Réf. 7226

APPAREILS A FLOQUER

Le flocage électronique consiste à appliquer de courtes fibres textiles sur un matériau quelconque, sous l'influence d'une charge électrostatique, afin d'obtenir une surface homogène imitant le velours.

L'appareil à floquer apporte ici des avantages essentiels :

- Liberté totale de mouvement grâce à son fonctionnement à piles indépendant du secteur
- utilisation de flocage jusqu'à 3 mm de longueur
- la plus grande sécurité possible pour l'utilisateur et l'appareil
- simplicité de manipulation, pas de câble HT, poids réduit
- applicateurs interchangeables pour passer sans problème d'un flocage à un autre.



MODÈLE N° 3 :

Comprend un générateur à piles un applicateur standard équipé d'un gros tamis.

Caractéristiques techniques :

Générateur à alimentation en basse tension de 4,6 V-stabilisée (3 piles de 1,5 V continu) Durée d'utilisation : 5 à 8 h.w
Tension maximum : 70 kV-négative (tension à vide).
Courant de court-circuit : 0,15 mA.
Poids : Environ 850 gr.


Modèle 1 Réf. 81003

L'appareil à floquer comprend :

- Une poignée munie d'un commutateur et d'un compartiment à piles
- Un générateur HT avec lampe de contrôle
- Un applicateur de flocage avec son électrode HT.

Dans la poignée sont logées 3 piles-torche du commerce de 1,5 V à haut rendement qui alimentent l'appareil en 4,5 V. Le générateur HT produit la tension de service nécessaire de 70 kV. Un régulateur interne limite le courant de sortie à une valeur maximum de 0,15 mA, ce qui non seulement assure la sécurité de l'utilisateur mais protège, également l'appareil en cas de court-circuit. Un commutateur spécial évite de laisser les piles en service inutilement ou par oubli, ce qui permet un temps d'utilisation effectif (temps de flocage) de 6 heures environ.

L'interchangeabilité des applicateurs garantit non seulement un passage rapide et simple d'une poudre à une autre, mais évite aussi de mélanger et souiller le flocage.



MODÈLE N° 1 :

Comprend un générateur 220V, un applicateur standard, petit et grand avec un tamis fin et un gros tamis pour chaque applicateur ainsi qu'un générateur.

Caractéristiques techniques :

Appareil 220 V avec transformateur.
Tension d'entrée : 220 V ~ (50 et 60 Hz).
Tension maximale de sortie : 4,6 V-stabilisée.
Courant maximum de sortie : 1,1 ampère, résistant aux courts-circuits.
Poids : Environ 570 gr.

Modèle 2 Réf. 81001

LA VÉGÉTATION SCHÉMATIQUE POUR MAQUETTES



BOULES EN BUIS :

Permet de réaliser des arbres boule

ø 5 mm par 50 Réf. 81013
ø 6 mm par 50 Réf. 81014

ø 8 mm par 50 Réf. 81015
ø 10 mm par 50 Réf. 81016



BOULES DE CELLULOSE :

Permet de réaliser des arbres boule qu'il est possible de teindre ou de floquer.

ø 10 mm/12mm par 100 Réf. 81029
ø 14 mm par 50 Réf. 81030
ø 18 mm par 40 Réf. 81031

ø 20 mm par 30 Réf. 81032
ø 25 mm par 5 Réf. 810321
ø 30 mm par 5 Réf. 81033



ARBRES CHENILLES :


Réalistes et de bonne qualité, ils respectent les couleurs et les formes de leurs grands frères naturels.

Coton.

Feuillage réalisé en chenille coton fixée sur du fil de fer torsadé recouvert de résine pour le tronc et les branches.

Découpe chimique (nous consulter).

Feuillage réalisé en chenille coton fixée sur un tronc réalisé en découpe chimique.



TYPE D'ARBRE	Couleur feuillage	Couleur tronc	SUR DEMANDE			
			1/50.	1/100.	1/150.	1/200.
ALOES	Vert Moyen	Moyen	—	H 20 (les 6) 1	—	—
ARBRE BOULE	Blanc	Blanc	—	H160 (la pièce) 2	H100 (les 3) 2	H75 (les 5) 2
BOULEAU	Vert moyen	Très clair	●	H160 (la pièce) 3	H100 (les 3) 3	H75 (les 5) 3
CEDRE	Vert foncé	Moyen	●	H160 (la pièce) 4	H100 (les 3) 4	H75 (les 5) 4
CERISIER	Rose	Moyen	●	H90 (la pièce) 5	H100 (les 3) 5	H75 (les 5) 5
CHENE	Vert moyen	Moyen	●	H170 (la pièce) 6	H100 (les 3) 6	H75 (les 5) 6
CYPRES	Vert foncé	Foncé	●	H180 (la pièce) 7		
ERABLE	Vert moyen	Clair	●	H150 (la pièce) 8	H100 (les 3) 8	H75 (les 5) 8
EUCALYPTUS	Vert moyen	Très clair	●	H160 (la pièce) 9	H100 (les 3) 9	H75 (les 5) 9
FORSYTHIA	Jaune	Moyen	●	H120 (la pièce) 10	H100 (les 3) 10	H75 (les 5) 10
HETRE	Vert ou pourpre	Moyen	●	H170 (la pièce) 11	H100 (les 3) 11	H75 (les 5) 11
MARRONNIER	Vert moyen	Moyen	●	H170 (la pièce) 12	H100 (les 3) 12	H75 (les 5) 12
OLIVIER	Vert gris	Clair	●	H110 (la pièce) 13	H100 (les 3) 13	H75 (les 5) 13
PALMIER Découpe chimique	Vert moyen	Moyen	●	H180 (la pièce) 14	—	H100 (les 5) 14
PEUPLIER	Vert jaune	Foncé	●	H220 (la pièce) 15	—	—
PLATANE	Vert clair	Très clair	●	H170 (la pièce) 16	H100 (les 3) 16	H75 (les 5) 16
PIN MARITIME	Vert moyen	Moyen	●	H150 (la pièce) 17	H100 (les 3) 17	H75 (les 5) 17
PIN PARASOL	Vert moyen	Moyen	●	H150 (la pièce) 18	H100 (les 3) 18	H75 (les 5) 18
PIN SYLVESTRE	Vert moyen	Moyen	●	H150 (la pièce) 19	H100 (les 3) 19	H75 (les 5) 19
POMMIER	Vert jaune	Clair	●	H130 (la pièce) 20	H100 (les 3) 20	H75 (les 5) 20
SAPIN	Vert argenté	—	●	H160 (la pièce) 21	H100 (les 3) 21	H75 (les 5) 21
SAULE	Vert clair	Clair	●	H150 (la pièce) 22	H100 (les 3) 22	H75 (les 5) 22
TILLEUL	Vert clair	Clair	●	H160 (la pièce) 23	H100 (les 3) 23	H75 (les 5) 23

LES PERSONNAGES



PERSONNAGES MINIATURES RÉALISTES

Différentes échelles, peints avec finesse ou à peindre.

Exemple de présentation : de nombreux autres modèles en stock, de différentes échelles.

Echelle 1/50^e - Boîte de 6 personnages



Réf. 8268204



Réf. 8268203

Boîte de 60 personnages blancs : Réf. 8268290

Echelle 1/100^e - Boîte de 6 personnages



Réf. 8274000



Réf. 8274005



Réf. 8274001



Réf. 8274006



Boîte de 180 personnages blancs : Réf. 8274090

Echelle 1/200^e - Boîte de 6 personnages



Réf. 8280900



Réf. 8280905



Réf. 8280901



Réf. 8280906



Boîte de 180 personnages blancs : Réf. 8280990

Autres modèles,
autres échelles 1/87^e,
1/160^e, 1/32^e, 1/22,5,
1/43, 1/72, etc.
consultez-nous !

VÉHICULES MINIATURES

Exemple de présentation.
De nombreux autres
modèles en stock !

Echelle 1/87^e - Véhicules réalistes de belle finition



Réf. 8342500 Renault R5



Réf. 8348970 Smart




Réf. 8349600 Audi Limousine



Réf. 8345602 Citroën AX



Réf. 8342761 coccinelle



Réf. 8345725 Ford Escort Sport



Réf. 8349100 Mercedes



Réf. 8345500 Renault Espace



Réf. 8348570 Mercedes classe M

Echelle 1/160^e - Véhicules réalistes de belle finition en boîte de 2



Réf. 838340 Audi A4



Réf. 838350 Smart



Réf. 838346 Audi A4 - Mercedes Classe C


Échelle 1/100^e



Kit de 4 voitures blanches schématiques

Kit de 4 voitures Réf. 83100

Échelle 1/200^e



Camions réalisés en résine polyester

Kit de 2 camions Réf. 83200

Voitures réalisées en résine blanche moulée

Le sachet de 20 Réf. 83201

Échelle 1/500^e

Voitures usinées dans de la plaque blanche
Camions résine blanche moulée

la pochette de 25 Réf. 83500


la pochette de 10 Réf. 835002

Échelle 1/1000^e

Voitures résine blanche

La pochette de 60 Réf. 831000

SANITAIRES



SANITAIRES :


Réalisés en résine blanche moulée.
(baignoires, lavabo, WC, évier, bidet, etc.)

Echelle 1/50^e Assortiment 6 sanitaires Réf. 8650

TOITURES, DÉCORS MURAUX INJECTÉS

Plaques rigides imitant les tuiles plates, ardoises, pierres dans 2 échelles : 1/87^e 1/160^e

Echelle 1/87^e : plaque de 218 x 119



Réf. 846025
ARDOISES




Réf. 846026
TUILES PLATES



Réf. 846029
TYPE ONDULÉ




Réf. 846030
TYPE ÉTERNIT



Réf. 846027
FIBROCIMENT



Réf. 846028
TUILES




Réf. 846031
PIERRES



Réf. 846032
ROMAINES

Echelle 1/160^e : plaque de 150 x 100



Réf. 847352
ARDOISES



Réf. 847353
ROMAINES




Réf. 847350
TUILES PLATES




Réf. 847351
TYPE ONDULÉ

TOITURES THERMOFORMÉES

Réalisées en thermoformage à partir de plaques ABS blanc - épaisseur 0,5 mm



**Tuiles
mécaniques**



**Tuiles
plates**



**Tuiles
romaines**

Echelle 1/100 ^e - TUILE MÉCANIQUE ET ROMAINE	Plaque de 217 x 140	Réf. 84100
Echelle 1/200 ^e - TUILE ROMAINE	Plaque de 210 x 180	Réf. 84200
Echelle 1/50 ^e - TUILE MÉCANIQUE - PLATE - ROMAINE	Plaque de 520 x 330	Réf. 8450
Echelle 1/33 ^e - TUILE MÉCANIQUE - PLATE - ROMAINE	Plaque de 520 x 330	Réf. 8433


PLAQUES DE MAÇONNERIE EN CARTON

Echelle 1/100^e et 1/200^e


Pierres beige brun, pierres bleues, briques, pierres naturelles travertin - Plaque de 250 x 125



Réf. 846036
Pierres Beige-brun



Réf. 846042
BRIQUES



Réf. 846046
TRAVERTIN



Réf. 846047
Pierres de Grès Rouge

PIED POUR TABLE DE MAQUETTES

PIEDS ARTICULÉS PLIANTS Réf. 72201

Pied en tube acier $\varnothing$ 30 articulé sur une chape en tôle acier épaisseur 2,5 mm pliée en forme de "U". Le système de pliage assure à son utilisateur la sécurité d'avoir le pied verrouillé automatiquement dans ses 2 positions extrêmes (fermé et ouvert) par l'action de deux ressorts à spirale sur le came de verrouillage.



PROFILÉS BOIS - MÉTAL

Baguette balsa

Sections en mm	lg 1000 mm
2 x 2	8518 22
2 x 5	8518 25
2 x 8	8518 28
2 x 10	8518 210
2 x 12	8518 212
2 x 15	8518 215
3 x 3	8518 33
3 x 5	8518 35
3 x 8	8518 38
3 x 10	8518 310
3 x 15	8518 315
4 x 4	8518 44
5 x 5	8518 55
5 x 8	8518 58
5 x 10	8518 510
5 x 15	8518 515
5 x 20	8518 520
6 x 6	8518 66
8 x 8	8518 88
10 x 10	85181010
12 x 12	85181212
15 x 15	85181515

Planche balsa

Epaisseurs en mm	lg 1000 x larg. 100 mm
1	8518 01
1,5	8518015
2	8518 02
3	8518 03
4	8518 04
5	8518 05
6	8518 06
8	8518 08
10	8518 10
12	8518 12
15	8518 15
20	8518 20

Bloc balsa

Sections en mm	lg 1000 mm
20 x 20	85182020
20 x 30	85182030
20 x 40	85182040
30 x 30	85183030
30 x 40	85183040
30 x 50	85183050
40 x 40	85184040
50 x 50	85185050
80 x 80	85188080
100 x 100	—

Tige filetée acier

Diamètres en mm	lg 1000 mm
2	85680021
3	85680031
4	85680041

Tige filetée laiton

Diamètres en mm	lg 1000 mm
2	85580021

Bâton, tube, bois et métal

ø ext. en mm	Hêtre	Corde à piano	Tube alu*	Tube laiton*	Fil laiton
0,5	—	85620051	—	—	85520051
0,8	—	85620081	—	—	85520081
1	—	85620101	—	—	85520101
1,2	—	85620121	—	—	—
1,5	—	85620151	—	—	85520151
2	—	85620201	85740201	85540201	85520201
3	—	85620301	85740301	85540301	85520301
4	85484	85620401	85740401	85540401	—
5	85485	85620501	85740501	85540501	—
6	85486	85620601	85740601	85540601	—
7	85487	—	85740701	85540701	—
8	85488	—	85740801	85540801	—
9	85489	—	85740901	85540901	—
10	85410	—	85741001	85541001	—
14	85414	—	—	—	—

(*) Tube alu et laiton épais. 5/10
Longueur 1000 mm

Feuille de liège

Format 1000x500 mm	
Epaisseurs en mm	Réf.
1	875010011
1,5	8750100151
2	875010021
3	875010031
4	875010041
5	875010051
6	875010061
8	875010081
10	875010101

PROFILÉS PLASTIQUES - ABS

H en mm	 Gris foncé	 Gris foncé	 Gris foncé	 Gris foncé	 Gris foncé	 Gris clair	 Gris clair	 10 couleurs
1,6	C2 ●	I2 ●	U2 ●	H2 ●	T2 ●	CA 3 x 3 ●	RE 6,4 x 4,8 ●	●
2,4	C3 ●	I3 ●	U3 ●	H3 ●	T3 ●	CA 4,8 x 4,8 ●	RE 7,9 x 6,4 ●	●
3,2	C4 ●	I4 ●	U4 ●	H4 ●	T4 ●	CA 6,4 x 6,4 ●	RE 9,5 x 6,4 ●	●
4,8	C6 ●	I6 ●	U6 ●	H6 ●	T6 ●	CA 7,9 x 7,9 ●	RE 11,1 x 6,4 ●	●
6,3	C8 ●	I8 ●	U8 ●	H8 ●	T8 ●	CA 9,5 x 9,5 ●	RE 12,7 x 6,4 ●	●
7,9	C10 ●	I10 ●	U10 ●	H10 ●	—	CA 11,1 x 11,1 ●	RE 14,3 x 6,4 ●	●
9,5	C12 ●	I12 ●	U12 ●	H12 ●	—	CA 12,7 x 12,7 ●	RE 14,3 x 9,5 ●	●
11,1						CA 14,3 x 14,3 ●	RE 15,9 x 6,4 ●	●
12,7						CA 15,9 x 15,9 ●	RE 15,9 x 12,7 ●	●


Code 2 - longueur : 254 mm
Code 3 et 4 - longueur : 380 mm
Code 6 à 12 - longueur : 610 mm
Tube longueur 760 mm

Existe jusqu'au ø 31

Tous ces profilés s'usinent et se collent très facilement.

MACHINES Machines

CATALOGUE



**SCIE
ÉTUVE
MACHINE À POLIR
THERMOFORMEUSE
PRESSE À INJECTER
PLIEUSE À FIL CHAUD**

...

POUR LE TRAVAIL DU PLASTIQUE, DE L'ENSEIGNEMENT À L'INDUSTRIE

41, avenue Gaston Monmousseau - 93245 STAINS cedex

Tél. : 01 48 26 32 80 - Fax : 01 48 26 88 19

www.abaqueplast.fr

E-mail : abaqueplast@abaqueplast.fr